



رومینا دانش پارتک  
Romina Danesh Partak

[www.rominadp.com](http://www.rominadp.com)

شرکت رومینا دانش پارتاک به عنوان اولین گروه در بخش تخصصی کنترل آفات و ناقلین بهداشتی و دامپزشکی در صنعت دام و طیور می باشد که از سال ۱۴۰۰ به عنوان یک شرکت ایده محور، فعالیت خود را در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز نمود و هم اکنون در زمینه کنترل آفات، بخصوص مگس در حوزه‌های دامپزشکی و کشاورزی به صورت تخصصی فعالیت می‌نماید. این شرکت با بهره‌گیری از متخصصان و نخبگان دانشگاهی با تولید محصولات **دانش بنیان** و **سلامت محور** در راستای خودکافی ملی برنامه‌های بلند مدت و هدفمندی دارد.



## سم مگس بر پایه ترکیبات گیاهی

مخصوص دام، طیور و اسب

## فلای ساید

Fly side



- ◀ بهترین جایگزین برای سموم شیمیایی
  - ◀ قابلیت اسپری روی بدن دام (به جز ناحیه سر و صورت)
  - ◀ دارای اثر کشنده و دورکننده به صورت همزمان
  - ◀ بدون داشتن عوارض جانبی روی سلامت انسان و دام
  - ◀ عدم بروز پدیده مقاومت
- نحوه مصرف: یک لیتر سم همراه با ۲۰ لیتر آب رقیق شود.

## آفت‌کش گیاهی

مخصوص اسب و حیوانات خانگی

GREEN SHEILD

## گرین شیلد



- ◀ جهت کنترل مگس، کنه، شپش، کک، مایت و ...
  - ◀ قابلیت اسپری روی بدن حیوان (به جز ناحیه سر و صورت)
  - ◀ دارای اثر کشنده و دورکننده به صورت همزمان
  - ◀ بدون داشتن عوارض جانبی روی سلامت انسان و دام
  - ◀ عدم بروز پدیده مقاومت
- نحوه مصرف: نیاز به رقیق سازی نیست (آماده مصرف)

## اسپری حشره کش بر پایه ترکیبات گیاهی

ویژه مصارف خانگی، هتل ها، رستوران ها و ...

TORNA 2

## تربک



- ◀ جهت کنترل آفات خانگی و بهداشتی (مگس، پشه، سوسک و ...)
- ◀ بهترین جایگزین برای سموم شیمیایی
- ◀ دوستدار محیط زیست و ضامن سلامتی انسان
- ◀ دارای رایحه گیاهی

# پکر-۱۰

Picker-10

## مخصوص استفاده در فضای باز

- ◀ سم گرانوله پی کریک راهکار موثر و ماندگار برای کنترل مگس ها
- ◀ دارای بیشترین جذابیت برای مگس ها
- ◀ حاوی سه ماده موثر خاص و جدید
- ◀ مخصوص استفاده در فضای باز و محل دپوی کود

نحوه مصرف:

روش نشانه گذاری و تله گذاری: یک کیلو گرم سم همراه با ۲ لیتر آب رقیق شود.  
روش پاششی: یک کیلو گرم سم همراه با ۱۰ لیتر آب رقیق شود.



## ضد عفونی کننده گیاهی بندناف

### مخصوص گوساله

- ◀ کاملاً گیاهی
- ◀ جایگزین سایر ضدعفونی کننده های شیمیایی
- ◀ دارای اثر ضدعفونی کننگی و خشک کننگی سریع بندناف
- ◀ مهار فعالیت های آنزیمی باکتری های بیماری زا
- ◀ پیشگیری از بروز عفونت بند ناف گوساله

نحوه مصرف:

غوطه ورسازی بند ناف در محلول به مدت ۲ الی ۳ دقیقه (یک تا سه روز پس از تولد)

## هر بافیل



## انواع بلوس کلسیمی و کند رهش

### مخصوص گاو تازه زا

- ◀ پیشگیری از بروز هیپوکلسیمی
- ◀ تامین سریع کلسیم در ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از زایش
- ◀ تامین کلسیم از منابع سریع، متوسط و کند رهش
- ◀ بهبود جذب و متابولیسم کلسیم
- ◀ دارای پوشش واکسی جهت کنترل حلالیت در محیط شکمبه
- ◀ مصرف آسان، بدون آسیب به بافت های تنفسی و گوارشی

نحوه مصرف: بسته به نظر دامپزشک یک تا ۲ عدد در زمان زایش

و ۱۲ تا ۲۴ ساعت بعد در صورت نیاز یک عدد

## کلسی پرو



## مقابله با استرس سرمایی

### مخصوص گوساله

- ◀ جلوگیری از استرس سرمایی
- ◀ تولید شده از مرغوب ترین پوشش
- ◀ دولایه، و قابلیت استفاده از هر دو طرف
- ◀ طراحی خاص و زیبا مطابق با آناتومی بدن گوساله
- ◀ قابل شستشو و دارای کیفیت و دوام بسیار بالا
- ◀ مورد نیاز گوساله های تازه متولد شده تا حداقل ۲۵ روز پس از تولد

## زاکت گوساله



# دانشجویی طبیعت

آدرس دفتر: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان اندیشه ۱، واحد ۳۰۶

تلفن: ۰۳۱ ۳۳ ۹۳ ۱۴ ۴۶-۷  
تلگرام: ۰۹۹۰ ۹۱۳ ۴۷ ۶۴

www.rominadp.com  
Romina.Danesh.Partak

